## 第三部分 投标分项报价表

投标人名称: <u>陕西保和警用装备有限公司</u>

标包编号: <u>TJ-ZB-202305-017-03</u>

序号	名	称	品牌	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	1.5 🏻	匹挂机	美的	广东美的制冷设备有限公司	规格: KFR-35GW/BDN8Y-DH400(3)A变频空调能效等级:3级额定制冷量:3510W额定制热量:4650W循环风量:650m³/h室内机噪音(静音一高一超强):18-36-42dB(A)全年能源消耗效率:4.29(W・h)高频速冷热(制冷30s达24.5℃以下,制热60s达32.5℃以上)	台	42	2890. 00	121380.00	
2	1.5 🏻	匹挂机	美的	广东美的制冷设备有限公司	规格: KFR-35GW/G3-2GX 变频空调能效等级: 2级 额定制冷量: 3510W 额定制热量: 4850W	台	238	3370. 00	802060.00	

				循环风量: 750m³/h					
				室内机噪音(静音一高一超强): 18-34-41dB(A)					
				全年能源消耗效率: 4.99(W•h)					
				高频速冷热(制冷30s达24.5℃以下,制热60s					
				达32.5℃以上)					
				具有5G物联网模块共享功能,通电即可联网,可					
				实现大范围内多台空调的追踪、管理、远程控制					
				。采用APP智能控制,即可租赁使用、即用即开、					
				即走即停、按时付费等功能; 可实现集中控制开					
				关机、温度调节等。					
				具有一键防直吹、智能控温、外机反转除尘、ECO					
				节能、制热防冷风等功能。					
	防护网	美的	广东美的制冷 设备有限公司		٨	000	40.00	10040.00	
3				空调出风口直吹防护网,能同空调完美匹配。	个	238	46. 00	10948. 00	
				根据空调产品安装要求,结合现场安装环境,按					
	线路改造	/		照采购人要求对每间宿舍空调安装线路进行零	间	020	38 200.00	47600.00	
4	及辅材			星改造。改造效果到达科学合理,并保障安全。		238			
				保证实施过程中所使用的材料均符合相关标准					

				及规定,符合相关实施工艺标准。				
				按照采购人要求制作空调外机防护网。				
				材质: 不锈钢。				
5	外机防护网	定制	西安市阎良区	厚度: 1.0mm。	个	56	200. 00	
			金汇聚不锈钢	样式: 栅格式。				11200.00
			加工部	尺寸: 760×300×550mm(按空调外机实际需求制				
				作)。				
				效果: 大小统一, 外观精美大方。				
	旧机器拆除		陕西保和警用	按照采购人要求对原有旧空调进行拆除,搬运至		40	150. 00	6000 00
6			装备有限公司	指定位置。				6000.00
总计	(人民币元)			(大写) 玖拾玖万玖仟壹佰捌拾捌元整		(小生	写)¥999188.00	元

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

學法定

\_(投标人单位公章

日期: 2023年06月25日